

# GÜVENLİK BİLGİ FORMU

13 Aralık 2014 tarihli, 29204 sayılı, "T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Zararlı Maddeler Ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik" hükümlerine uygun düzenlenmiştir. Kısım I



## SikaSeal®-635 Fire Foam Part A

Yeni düzenleme tarihi  
03.07.2025

Kaçıncı düzenleme olduğu  
1.0

Hazırlama Tarihi 03.07.2025

### BÖLÜM 1: Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının tanımı

#### 1.1 Madde/Karışım kimliği

Ticari ismi : SikaSeal®-635 Fire Foam Part A

#### 1.2 Madde veya karışımın belirlenmiş kullanımları ve tavsiye edilmeyen kullanımları

Ürün Kullanımı : Poliüretan köpük

#### 1.3 Güvenlik bilgi formu tedarikçisinin bilgileri

Tedarikçinin şirket adı : Sika Yapı Kimyasalları A.Ş.  
İstanbul Deri Organize Sanayi Bölgesi 2. yol  
J-7 Parsel / Aydınli Orhanlı Mevkii  
34944 Tuzla / İstanbul  
Turkey  
Telefon Numarası : +90 216 581 06 00  
faksı : +90 216 581 06 99  
GBF'den sorumlu kişinin e- : bilgi@tr.sika.com  
posta adresi

#### 1.4 Acil durum telefon numarası

+90 216 581 06 00 / 1260  
Ulusal Zehir Danışma Merkezi (UZEM): 114

### BÖLÜM 2: Zararlılık tanımlanması

#### 2.1 Madde veya karışımın sınıflandırılması

Ürün tipi : Karışım

#### Sınıflandırma T.R. SEA No 28848 ve yayımlanan sonraki değişiklikler

Kanserojenite, Kategori 2 H351: Kansere yol açma şüphesi var.  
Üreme sistemi toksisitesi, Kategori 2 H361f: Üremeye zarar verme şüphesi var.

#### 2.2 Etiket unsurları

#### Etiketleme T.R. SEA No 28848 ve yayımlanan sonraki değişiklikler

Zararlılık işaretleri :



Uyarı Kelimesi : Dikkat

Zararlılık ifadeleri : H351 Kansere yol açma şüphesi var.

# GÜVENLİK BİLGİ FORMU

13 Aralık 2014 tarihli, 29204 sayılı, "T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Zararlı Maddeler Ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik" hükümlerine uygun düzenlenmiştir. Kısım I



## SikaSeal®-635 Fire Foam Part A

Yeni düzenleme tarihi  
03.07.2025

Kaçıncı düzenleme olduğu  
1.0

Hazırlama Tarihi 03.07.2025

H361f Üremeye zarar verme şüphesi var.

Önlem ifadeleri

:

### Önlem:

P201 Kullanmadan önce özel talimatları okuyun.

P202 Bütün önlem ifadeleri okunup anlaşılmadan elleçlemeyin.

P280 Koruyucu eldiven/ koruyucu kıyafet/ göz koruyucu/ yüz koruyucu kullanın.

### Müdahale:

P308 + P313 Maruz kalınma veya etkileşme halinde İSE:  
Tıbbi yardım/ bakım alın.

### Depolama:

P405 Kilit altında saklayın.

### Bertaraf:

P501 İçerikleri/kabı yerel yönetmeliklere uygun olarak atınız.

Etiket üzerinde belirtilmesi zorunlu olan zararlı bileşenler:  
melamine

### 2.3 Diğer zararlar

Bu madde/karışım %0,1 veya daha yüksek seviyelerde ya kalıcı, biyobirikimli ve toksik (PBT) ya da çok kalıcı ve çok biyobirikimli (vPvB) olarak kabul edilen bileşenler içermez.

## BÖLÜM 3: Bileşimi/İçindekiler hakkında bilgi

### 3.2 Karışımlar

#### Bileşenleri

| Kimyasal İsmi | CAS-No.<br>EC-No.     | SEA Sınıflandırma                                                                              | Konsantrasyon<br>(% w/w) |
|---------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| melamine      | 108-78-1<br>203-615-4 | Kans. 2; H351<br>BHOT Tekrar.<br>Mrz. 2; H373<br>(İdrar yolları)<br>Ürm. Sis. Tok. 2;<br>H361f | >= 5 - < 10              |

Kısaltmaların açıklamaları için 16.bölüme bakınız.

## GÜVENLİK BİLGİ FORMU

13 Aralık 2014 tarihli, 29204 sayılı, "T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Zararlı Maddeler Ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik" hükümlerine uygun düzenlenmiştir. Kısım I



### SikaSeal®-635 Fire Foam Part A

Yeni düzenleme tarihi  
03.07.2025

Kaçıncı düzenleme olduğu  
1.0

Hazırlama Tarihi 03.07.2025

#### BÖLÜM 4: İlk yardım önlemleri

##### 4.1 İlk yardım önlemlerinin açıklaması

- |                       |                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Genel notlar          | : Tehlikeli bölgenin dışına çıkartınız.<br>Doktora danışınız.<br>Doktorunuza başvurduğunuzda bu güvenlik bilgi formunu gösteriniz.                                                                   |
| Solunması halinde     | : Temiz havaya çıkartınız.<br>Önemli miktarda maruz kalınırsa doktora başvurunuz.                                                                                                                    |
| Ciltle teması halinde | : Kirlenmiş olan giysilerinizi ve ayakkabılarınızı hemen çıkarınız.<br>Sabun ve bol miktarda su ile yıkayınız.<br>Semptomlar devam ederse doktora başvurunuz.                                        |
| Gözle teması halinde  | : Kontakt lensleri çıkarınız.<br>Gözlerinizi yıkarken açık tutunuz.<br>Göz yanması devam ederse, bir uzmana başvurunuz.                                                                              |
| Yutulması halinde     | : Tıbbi olarak önerilmedikçe kusmaya zorlamayınız.<br>Ağız suyla çalkalayınız.<br>Süt veya alkollü içecekler vermeyiniz.<br>Bilinci yerinde olmayan bir kişiye asla ağız yoluyla bir şey vermeyiniz. |

##### 4.2 Akut ve sonradan görülen en önemli belirtiler ve etkiler

- |            |                                                                                                         |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Belirtiler | :<br><br>Sağlıkla ilgili etki ve belirtileri hakkında daha ayrıntılı bilgi için 11. Bölüme bakın.       |
| Riskler    | : Kansere yol açma şüphesi var.<br>Üremeye zarar verme şüphesi var.Bilinen bir etki veya tehlikesi yok. |

##### 4.3 Acil tıbbi müdahale ve özel tedavi gereği için işaretler

- |        |                                   |
|--------|-----------------------------------|
| Tedavi | : Semptomatik tedavi uygulayınız. |
|--------|-----------------------------------|

#### BÖLÜM 5: Yangınla mücadele önlemleri

##### 5.1 Yangın söndürücüler

- |                          |                                                                                                                   |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Uygun söndürücü maddeler | : Yangın halinde, söndürmek için su/su spreyi/su pompası/karbon dioksit/kum/köpük/alkole dayanıklı köpük/kimyasal |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

# GÜVENLİK BİLGİ FORMU

13 Aralık 2014 tarihli, 29204 sayılı, "T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Zararlı Maddeler Ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik" hükümlerine uygun düzenlenmiştir. Kısım I



## SikaSeal®-635 Fire Foam Part A

Yeni düzenleme tarihi  
03.07.2025

Kaçıncı düzenleme olduğu  
1.0

Hazırlama Tarihi 03.07.2025

pudra kullanınız.

### 5.2 Madde veya karışımdan kaynaklanan özel zararlar

Zararlı yanma ürünleri : Tehlikeli yanma ürünleri bilinmemektedir

### 5.3 Yangın söndürme ekipleri için tavsiyeler

Yangın söndürme ekibi için : Yangın durumunda, oksijen tüplü komple maske kullanın.  
özel koruyucu ekipmanlar

Diğer bilgiler : Kimyasal yangınlar için standart prosedür.

## BÖLÜM 6: Kaza sonucu yayılmaya önlemleri

### 6.1 Kişisel önlemler, koruyucu ekipman ve acil durum prosedürleri

Kişisel önlemler : Kişisel koruyucu ekipmanlarınızı kullanın.  
Kişisel koruyucusu olmayan personel kullanamaz.

### 6.2 Çevresel önlemler

Çevresel önlemler : Yeryüzü sularına ve kanalizasyona karışmamasına dikkat ediniz.  
Ürünün nehir, göl veya kanalizasyona karışması halinde gerekli mercilere başvurun.

### 6.3 Kontrol altında tutma ve temizleme için yöntemler ve materyaller

Temizleme yöntemleri : Etkinlik göstermeyen emici bir malzeme ( kum, silika jel, asidik bağlayıcı, çok amaçlı tutkal, talaş v.s.) ile absorbe etmesini sağlayınız.  
Atıkları kapalı ve bu iş için uygun kapalı kaplarda saklayınız.

### 6.4 Diğer bölümlere atıflar

Kişisel korunma için 8. bölüme bakın.

## BÖLÜM 7: Elleçleme ve depolama

### 7.1 Güvenli elleçleme için önlemler

Güvenli elleçleme önerileri : Belirtilen maruz kalma risk üst sınırını geçmemeye dikkat ediniz ( bakınız bölüm 8).  
Gözle, ciltle veya kıyafetle temas ettirmeyin.  
Kişisel korunma için 8. bölüme bakın.  
Uygulama alanında, sigara içmek, yemek yemek ve içmek yasaklanmalıdır.  
Kullanım esnasında standard hijyen önlemlerine uyun.

## GÜVENLİK BİLGİ FORMU

13 Aralık 2014 tarihli, 29204 sayılı, "T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Zararlı Maddeler Ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik" hükümlerine uygun düzenlenmiştir. Kısım I



### SikaSeal®-635 Fire Foam Part A

Yeni düzenleme tarihi  
03.07.2025

Kaçıncı düzenleme olduğu  
1.0

Hazırlama Tarihi 03.07.2025

Yangın ve patlamaya karşı korunma önerileri : Yangından korunmak için alınan önleyici tedbirler.

Hijyen önlemleri : Endüstriyel hijyen ve güvenlik kurallarına uygun olarak taşıyınız. Kullanım sırasında yemeyin veya içmeyin. Kullanım sırasında sigara içmeyin. Çalışmaya ara vermeden önce ve gün sonunda ellerinizi yıkayın.

#### 7.2 Uyuşmazlıkları da içeren güvenli depolama için koşullar

Depolama alanı ve kapların- da aranan nitelikler : Orijinal kabı içerisinde saklayınız. Kabı sıkıca kapalı olarak kuru ve iyi havalandırılmış yerlerde saklayın. Açılan kaplar, dökülmeyi önlemek için dikkatli bir şekilde kapatılmalı ve dik tutulmalıdır. Etiketdeki önlemleri dikkate alınız. Yerel yönetmeliklere göre depolayın.

Depolama stabilitesi hakkın- da daha fazla bilgi : Belirtildiği şekilde kullanıldığında ve saklandığında bozunma olmaz.

#### 7.3 Belirli son kullanımlar

Özel kullanım(lar) : Kullanmadan önce lütfen en son yerel ürün bilgi föyüne başvurunuz.

### BÖLÜM 8: Maruz kalma kontrolleri/kişisel korunma

#### 8.1 Kontrol parametreleri

##### Mesleki Maruz Kalma limit değerleri

Maruz kalma limiti bulunan hiçbir madde içermez.

#### 8.2 Maruz kalma kontrolleri

##### Uygun mühendislik kontrolleri

Konsantrasyonu işyeri maruz kalma standartları altında tutunuz.

İyi ve uygun bir havalandırma olduğundan emin olunuz (özellikle kapalı yerlerde).

##### Kişisel koruyucu ekipman

Göz/ yüz korunması : EN166 formlarına uygun, yanları korunumlu emniyet gözlükleri  
Gözleri yıkamak için saf su şişesi

Ellerin korunması : Eğer bir risk değerlendirmesi gerekli gösterirse, kimyasal ürünler ile çalışırken bir onaylanmış bir standart ile uyumlu kimyasallara dayanıklı su veya hava geçirilmeyen eldivenler daima giyilmelidir.  
Kısa süreli kullanımlar veya sıçramaları engellemek için uygundur:

Butil/Nitril Kauçuk Eldiven (> 0,1 mm)  
Kontamine eldivenler ortadan kaldırılmalıdır.

## GÜVENLİK BİLGİ FORMU

13 Aralık 2014 tarihli, 29204 sayılı, "T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Zararlı Maddeler Ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik" hükümlerine uygun düzenlenmiştir. Kısım I



### SikaSeal®-635 Fire Foam Part A

Yeni düzenleme tarihi  
03.07.2025

Kaçıncı düzenleme olduğu  
1.0

Hazırlama Tarihi 03.07.2025

|                              |                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                              | Kısa süreli maruziyetler için uygundur:<br>Viton eldiven(0,4 mm),<br>Dayanım süresi>30 dakika.                                                                                     |
| Cildin korunması             | : Koruyucu ekipman ( Güvenlik ayakkabısı EN ISO 20345, uzun kollu iş elbisesi, pantolon). Karıştırma işlemleri için ayrıca kauçuk önlük and koyucuyu bot kullanımı tavsiye edilir. |
| Solunum sisteminin korunması | : Özel önlem alınması gerekmez.                                                                                                                                                    |

## BÖLÜM 9: Fiziksel ve kimyasal özellikler

### 9.1 Temel fiziksel ve kimyasal özellikler hakkında bilgi

|                                                        |                                       |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Görünüm                                                | : sıvı                                |
| Renk                                                   | : kızıl kahve                         |
| Koku                                                   | : az                                  |
| Erime noktası/ erime aralığı / Donma noktası           | : Uygun veri yoktur                   |
| Kaynama noktası/kaynama aralığı                        | : Uygun veri yoktur                   |
| Alevlenirlik (katı, gaz)                               | : Uygun veri yoktur                   |
| <b>Üst/alt alev alabilirlik veya patlama sınırları</b> |                                       |
| Üst patlayıcı limiti / Üst alevlenirlik limiti         | : Uygun veri yoktur                   |
| Alt patlayıcı limiti / Alt alevlenirlik limiti         | : Uygun veri yoktur                   |
| Parlama noktası                                        | : Uygulanmaz                          |
| Kendiliğinden tutuşma sıcaklığı                        | : Uygun veri yoktur                   |
| Bozunma sıcaklığı                                      | : Uygun veri yoktur                   |
| pH                                                     | : yaklaşık 8,3<br>Konsantrasyon: 50 % |
| <b>Akışkanlık</b>                                      |                                       |
| Akışkanlık (viskozite, dinamik)                        | : Uygulanmaz                          |

## GÜVENLİK BİLGİ FORMU

13 Aralık 2014 tarihli, 29204 sayılı, "T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Zararlı Maddeler Ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik" hükümlerine uygun düzenlenmiştir. Kısım I



### SikaSeal®-635 Fire Foam Part A

Yeni düzenleme tarihi  
03.07.2025

Kaçıncı düzenleme olduğu  
1.0

Hazırlama Tarihi 03.07.2025

|                                   |                                          |
|-----------------------------------|------------------------------------------|
| Kinematik viskozite               | : Uygun veri yoktur                      |
| <b>Çözünürlük(ler)</b>            |                                          |
| Su içinde çözünürlüğü             | : pratikte çözünmez                      |
| Dağılım katsayısı ( n-oktanol/su) | : Uygun veri yoktur                      |
| Buhar basıncı                     | : 0,01 hPa                               |
| Yoğunluk                          | : yaklaşık 1,3 g/cm <sup>3</sup> (20 °C) |
| Nispi buhar yoğunluğu             | : Uygun veri yoktur                      |

#### 9.2 Diğer bilgiler

Uygun veri yoktur

### BÖLÜM 10: Kararlılık ve tepkime

#### 10.1 Tepkime

Normal kullanım şartları altında, tehlikeli bir reaksiyon söz konusu değildir.

#### 10.2 Kimyasal kararlılık

Ürün kimyasal olarak dayanıklıdır.

#### 10.3 Zararlı reaksiyon olasılığı

Zararlı tepkimeler : Özellikle belirtilmesi gereken zararları yoktur.

#### 10.4 Kaçınılması gereken durumlar

Kaçınılması gereken durumlar : Uygun veri yoktur

#### 10.5 Kaçınılması gereken maddeler

Kaçınılması gereken maddeler : Uygun veri yoktur

#### 10.6 Zararlı bozunma ürünleri

: Bilinen tehlikeli bozunma ürünleri yoktur.

### BÖLÜM 11: Toksikolojik bilgiler

#### 11.1 Tehlike sınıfları, 1272/2008 sayılı Tüzük (EC) kapsamında aşağıdaki gibi tanımlanmıştır

## GÜVENLİK BİLGİ FORMU

13 Aralık 2014 tarihli, 29204 sayılı, "T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Zararlı Maddeler Ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik" hükümlerine uygun düzenlenmiştir. Kısım I



### SikaSeal®-635 Fire Foam Part A

Yeni düzenleme tarihi  
03.07.2025

Kaçıncı düzenleme olduğu  
1.0

Hazırlama Tarihi 03.07.2025

#### **Akut toksisite**

Veri eksikliğinden dolayı sınıflandırılmamıştır.

#### **Bileşenleri:**

##### **melamine:**

Ağız yoluyla Akut toksisite : LD50 Oral (Sıçan): 3.161 mg/kg

Akut solunum(inhalasyon) toksisitesi : LC50 (Sıçan): 5,190 mg/l  
Maruz Kalma Süresi: 4 h  
Test atmosferi: toz/buğu

#### **Cilt aşınması/tahrişi**

Veri eksikliğinden dolayı sınıflandırılmamıştır.

#### **Ciddi göz hasarları/tahrişi**

Veri eksikliğinden dolayı sınıflandırılmamıştır.

#### **Solunum yolları veya cilt hassaslaşması**

##### **cilt hassaslaştırıcı**

Veri eksikliğinden dolayı sınıflandırılmamıştır.

##### **Solunum hassaslaşması**

Veri eksikliğinden dolayı sınıflandırılmamıştır.

##### **Eşey hücre mutajenitesi**

Veri eksikliğinden dolayı sınıflandırılmamıştır.

##### **Kanserojenite**

Kansere yol açma şüphesi var.

##### **Üreme toksisitesi**

Üremeye zarar verme şüphesi var.

##### **Belirli Hedef Organ Toksisitesi-tekrarlı maruz kalma**

Veri eksikliğinden dolayı sınıflandırılmamıştır.

##### **Belirli Hedef Organ Toksisitesi -tekrarlı maruz kalma**

Veri eksikliğinden dolayı sınıflandırılmamıştır.

##### **Aspirasyon zararı**

Veri eksikliğinden dolayı sınıflandırılmamıştır.

#### **11.2 Diğer tehlikelere ilişkin bilgiler**

##### **Endokrin bozucu özellikler**

##### **Ürün:**

Değerlendirme : Madde/karışım, REACH Madde 57(f) veya Komisyon Delegatesi yönetmeliği (AB) 2017/2100 veya Komisyon Yönetmeliği (AB)

## GÜVENLİK BİLGİ FORMU

13 Aralık 2014 tarihli, 29204 sayılı, "T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Zararlı Maddeler Ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik" hükümlerine uygun düzenlenmiştir. Kısım I



### SikaSeal®-635 Fire Foam Part A

Yeni düzenleme tarihi  
03.07.2025

Kaçıncı düzenleme olduğu  
1.0

Hazırlama Tarihi 03.07.2025

2018/605'e göre endokrin bozucu özelliklere sahip olduğu düşünülen bileşenleri %0,1 veya daha yüksek seviyelerde içermez.

#### BÖLÜM 12: Ekolojik bilgiler

##### 12.1 Toksisite

Uygun veri yoktur

##### 12.2 Kalıcılık ve bozunabilirlik

Uygun veri yoktur

##### 12.3 Biyobirikim potansiyeli

Uygun veri yoktur

##### 12.4 Toprakta hareketlilik

Uygun veri yoktur

##### 12.5 PBT ve vPvB değerlendirmesinin sonuçları

###### Ürün:

Değerlendirme : Bu madde/karışım %0,1 veya daha yüksek seviyelerde ya kalıcı, biyobirikimli ve toksik (PBT) ya da çok kalıcı ve çok biyobirikimli (vPvB) olarak kabul edilen bileşenler içermez..

##### 12.6 Endokrin bozucu özellikler

###### Ürün:

Değerlendirme : Madde/karışım, REACH Madde 57(f) veya Komisyon Delegatesi yönetmeliği (AB) 2017/2100 veya Komisyon Yönetmeliği (AB) 2018/605'e göre endokrin bozucu özelliklere sahip olduğu düşünülen bileşenleri %0,1 veya daha yüksek seviyelerde içermez.

##### 12.7 Diğer olumsuz etkiler

###### Ürün:

Ekolojiyle ilgili ek bilgiler : Bu madde için elde herhangi bir bilgi bulunmamaktadır.

#### BÖLÜM 13: Bertaraf etme bilgileri

##### 13.1 Atık işleme yöntemleri

Ürün : Atıkların oluşmasından kaçınılmalıdır veya mümkün olduğu kadar en aza indirilmelidir.  
Boş konteynerler veya astar maddelerde ürün kalıntısı kalabi-

## GÜVENLİK BİLGİ FORMU

13 Aralık 2014 tarihli, 29204 sayılı, "T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Zararlı Maddeler Ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik" hükümlerine uygun düzenlenmiştir. Kısım I



### SikaSeal®-635 Fire Foam Part A

Yeni düzenleme tarihi  
03.07.2025

Kaçıncı düzenleme olduğu  
1.0

Hazırlama Tarihi 03.07.2025

lir.  
Atıklarını ve kaplarını güvenli bir biçimde bertaraf edin.  
Fazla miktardaki ve geri-dönüşümsüz ürünlerin ruhsatlı bir atık madde yüklenici tarafından imha edilmesi.  
Ürünün elden çıkarılması, eriyikler ve ürünün yakınında bulunan herhangi bir şey, çevre koruma talimatları ile ve atıkları elden çıkarma kanunları ile ve herhangi bir bölgenin yerel yetkili makamının talimatları ile daima uygun olmalıdır.  
Dökülen malzemenin yayılmasını engelleyin, toprak, su kanalları ve kanalizasyon kanallarına karışmasına engel olun.

#### BÖLÜM 14: Taşımacılık bilgileri

##### 14.1 UN numarası veya kimlik numarası

ADR : Tehlikeli madde olarak düzenlenmemiştir  
IMDG : Tehlikeli madde olarak düzenlenmemiştir  
IATA : Tehlikeli madde olarak düzenlenmemiştir

##### 14.2 Uygun UN taşımacılık adı

ADR : Tehlikeli madde olarak düzenlenmemiştir  
IMDG : Tehlikeli madde olarak düzenlenmemiştir  
IATA : Tehlikeli madde olarak düzenlenmemiştir

##### 14.3 Taşımacılık zararlılık sınıf(lar)ı

ADR : Tehlikeli madde olarak düzenlenmemiştir  
IMDG : Tehlikeli madde olarak düzenlenmemiştir  
IATA : Tehlikeli madde olarak düzenlenmemiştir

##### 14.4 Ambalajlama grubu

ADR : Tehlikeli madde olarak düzenlenmemiştir  
IMDG : Tehlikeli madde olarak düzenlenmemiştir  
IATA (Kargo) : Tehlikeli madde olarak düzenlenmemiştir  
IATA (Yolcu) : Tehlikeli madde olarak düzenlenmemiştir

##### 14.5 Çevresel zararlar

Tehlikeli madde olarak düzenlenmemiştir

##### 14.6 Kullanıcı için özel önlemler

Uygulanmaz

# GÜVENLİK BİLGİ FORMU

13 Aralık 2014 tarihli, 29204 sayılı, "T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Zararlı Maddeler Ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik" hükümlerine uygun düzenlenmiştir. Kısım I



## SikaSeal®-635 Fire Foam Part A

Yeni düzenleme tarihi  
03.07.2025

Kaçıncı düzenleme olduğu  
1.0

Hazırlama Tarihi 03.07.2025

### 14.7 IMO araçlarına göre dökme deniz taşımacılığı

Olduğu gibi temin edilmiş ürünler için geçerli değildir.

## BÖLÜM 15: Mevzuat bilgileri

### 15.1 Madde veya karışım için güvenlik, sağlık ve çevresel düzenlemeler/mevzuat

Uluslararası Kimyasal Silahlar Sözleşmesi (KSS) Zehirli : Uygulanmaz  
Kimyasallar ve Başlangıç Maddeleri Programı

REACH Information: All substances contained in Sika Products are  
- preregistered or registered by our upstream suppliers, and/or  
- preregistered or registered by Sika, and/or  
- excluded from the regulation, and/or  
- exempted from the registration.

KKDIK (30105 (Mükerrer)): Belirli zararlı maddelerin, : Aşağıda sunulan girdiye dair kısıt-  
karışımların ve eşyaların imalatı, piyasaya arzı ve kulla-  
nımı hakkında kısıtlamalar (EK 17) lama şartları dikkate alınmalıdır:  
Avrupa Parlamentosu ve Konseyi'nin tehlikeli kimyasal- : Uygulanmaz  
ların ihracatı ve ithalatı hakkındaki (AB) 649/2012 No'lu  
düzenlemesi

REACH - İzin için Yüksek Önem Arz Eden Maddeler : melamine  
Aday Listesi (Makale 59).

REACH - Ruhsata tabi maddelerin listesi (Ek Madde : Uygulanmaz  
XIV)

Ozon tabakasını tüketen maddeler hakkında (AB) Dü- : Uygulanmaz  
zenleme No 2024/590

Kalıcı organik kirleticilerle ilgili (yeniden düzenlenmiş) : Uygulanmaz  
(AB) 2019/1021 sayılı Tüzük

R.G. 30595 KALICI ORGANİK KİRLETİCİLER : Uygulanmaz  
HAKKINDA YÖNETMELİK (ve yayımlanan sonraki de-  
ğişiklikler)

BÜYÜK ENDÜSTRİYEL KAZALARIN ÖNLENMESİ VE ETKİLERİNİN AZALTILMASI HAKKINDA  
YÖNETMELİK. Sayı: 30702

Uygulanmaz

Uçucu organik bileşikler : Uçucu organik bileşikler (VOC) için vergi teşviği yasası  
VOC (uçucu organik maddeler) yükümlülüğü yoktur

Sanayi ve hayvancılık emisyonlarına ilişkin 24 Kasım 2010

# GÜVENLİK BİLGİ FORMU

13 Aralık 2014 tarihli, 29204 sayılı, "T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Zararlı Maddeler Ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik" hükümlerine uygun düzenlenmiştir. Kısım I



## SikaSeal®-635 Fire Foam Part A

Yeni düzenleme tarihi  
03.07.2025

Kaçıncı düzenleme olduğu  
1.0

Hazırlama Tarihi 03.07.2025

tarif ve 2010/75/AB sayılı Yönerge (entegre kirlilik önleme ve kontrolü)  
Uygulanmaz

### Diğer yönetmelikler:

T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığından, 11 Aralık 2013 tarihli, 28848 mükerrer sayılı, Maddele-  
rin ve Karışımların Sınıflandırılması, Etiketlenmesi ve Ambalajlanması Hakkında Yönetmelik ve  
yayımlanan sonraki değişiklikler.

Bazı Zararlı Kimyasalların İhracatı ve İthalatı Hakkında : Uygulanmaz  
Yönetmelik, Sayısı: 32087, 2023

### 15.2 Kimyasal Güvenlik Değerlendirmesi

Bu karışım için tedarikçi tarafından Kimyasal Güvenlik Değerlendirmesi yapılmamıştır.

## BÖLÜM 16: Diğer bilgiler

### H-İbareleri tüm metni

H351 : Kansere yol açma şüphesi var.  
H361f : Üremeye zarar verme şüphesi var.  
H373 : Uzun süreli veya tekrarlı maruz kalma sonucu organlarda  
hasara yol açabilir.

### Diğer kısaltmaların tüm metni

BHOT Tekrar. Mrz. : Belirli Hedef Organ Toksisitesi – Tekrarlı maruz kalma  
Kans. : Kanserojenite  
Ürm. Sis. Tok. : Üreme sistemi toksisitesi  
ADR : Accord européen relatif au transport international des marc-  
handises Dangereuses par Route  
CAS : Chemical Abstracts Service  
DNEL : Derived no-effect level  
EC50 : Half maximal effective concentration  
GHS : Globally Harmonized System  
IATA : International Air Transport Association  
IMDG : International Maritime Code for Dangerous Goods  
LD50 : Median lethal dose (the amount of a material, given all at  
once, which causes the death of 50% (one half) of a group of  
test animals)  
LC50 : Median lethal concentration (concentrations of the chemical in  
air that kills 50% of the test animals during the observation  
period)  
MARPOL : International Convention for the Prevention of Pollution from  
Ships, 1973 as modified by the Protocol of 1978  
OEL : Occupational Exposure Limit  
PBT : Persistent, bioaccumulative and toxic  
PNEC : Predicted no effect concentration  
REACH : Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament

# GÜVENLİK BİLGİ FORMU

13 Aralık 2014 tarihli, 29204 sayılı, "T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Zararlı Maddeler Ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik" hükümlerine uygun düzenlenmiştir. Kısım I



## SikaSeal®-635 Fire Foam Part A

Yeni düzenleme tarihi  
03.07.2025

Kaçıncı düzenleme olduğu  
1.0

Hazırlama Tarihi 03.07.2025

SVHC : and of the Council of 18 December 2006 concerning the Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (REACH), establishing a European Chemicals Agency  
vPvB : Substances of Very High Concern  
: Very persistent and very bioaccumulative

### Diğer bilgiler

#### Karışımın sınıflandırması:

Kans. 2 H351  
Ürm. Sis. Tok. 2 H361f

#### Sınıflandırma prosedürü:

Hesaplama metodu  
Hesaplama metodu

### Güvenlik Bilgi Formu Hazırlayıcısı

#### Sika Yapı Kimyasalları A.Ş.

İlknur Sakarya  
[sakarya.ilknur@tr.sika.com](mailto:sakarya.ilknur@tr.sika.com)  
Telefon Numarası +90 216 581 06 00  
Sertifika Numarası: KDU01.13.04  
Sertifika Tarihi: 22.02.2020

#### Sika Yapı Kimyasalları A.Ş.

Zeynep Çamur  
[camur.zeynep@tr.sika.com](mailto:camur.zeynep@tr.sika.com)  
Telefon Numarası +90 216 581 06 00  
Sertifika Numarası: KDU-A-0-0289  
Sertifika Tarihi: 05.03.2024

#### Sika Yapı Kimyasalları A.Ş.

Kezban Akkaya Civelek  
[civelek.kezban@tr.sika.com](mailto:civelek.kezban@tr.sika.com)  
Telefon Numarası +90 216 581 06 00  
Sertifika Numarası: KDU-A-0-0254  
Sertifika Tarihi: 02.11.2023

Bu Güvenlik Bilgi Formunun içerdiği bilgiler yayın tarihindeki bilgi düzeyimize göre düzenlenmiştir. Hiçbir garanti kapsamı yoktur. Bizim genel satış koşullarımız geçerlidir. Herhangi bir kullanım ve işlem öncesi lütfen teknik bilgi formuna başvurunuz.

Değişiklikler önceki versiyon ile karşılaştırılmıştır.

TR / TR

## GÜVENLİK BİLGİ FORMU

13 Aralık 2014 tarihli, 29204 sayılı, “T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Zararlı Maddeler Ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik” hükümlerine uygun düzenlenmiştir. Kısım I



### SikaSeal®-635 Fire Foam Part A

Yeni düzenleme tarihi  
03.07.2025

Kaçıncı düzenleme olduğu  
1.0

Hazırlama Tarihi 03.07.2025